



See The Possibilities

ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਮੋਤੀਆਬਦਿ ਬਦਿ

60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੈ, ਮੋਤੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਪਛਿਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲੈਂਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।




ਮੋਤੀਆ-ਬਦਿ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਰਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਪਛਿਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਫਲਿਮ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਰੈਟੀਨਾ ਦਮਿਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ 'ਦੇਖਣ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।


ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਸ ਵਿਚਲੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਲੈਂਸ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਰਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆ-ਬਦਿ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਧਾਰਨ ਅੱਖ





ਇੱਕ ਸਹਿਤਮੰਦ ਲੈਂਸ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਬਿੰਬਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਤੀਆ-ਬਦਿ ਵਾਲੀ ਅੱਖ



ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾਪਣ। ਧੁੰਦਲਾ ਲੈਂਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਿਰਦਾ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਬਿੰਬਿਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫੇਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।



ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਕਸਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਧੁੰਦਲਾ ਦੱਖਾਈ ਦੇਣਾ
- ਲਸਿਕਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ
- ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਿਧਾਰਤਿ ਐਨਕ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲਾਅ
- ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ
- ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ
- ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ (ਪ੍ਰੈਸਬਾਇਓਪਿਕ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਬਹਿਤਰ ਹੋਣਾ
- ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ (ਮਾਇਓਪਿਕ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਬਲਿਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਹਲਚਲ ਦੱਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ – ਬਸ ਸਰਿਫ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।



ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਸ ਦਾ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ
- ਅੱਖ ਦੀ ਸੱਟ
- ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ (ਉਦਾ. ਸਟੀਰੋਇਡ)
- ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਮਿਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ
- ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ
- ਧੁੱਪ ਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਬਨਿੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਤਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਬੈਗਣੀ (UV) ਕਰਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ
- ਪਰਵਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਹੋਣਾ



ਚੌੜੇ-ਕਨਿਰੇ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਹਨਿ ਕੇ ਪਰਾ-ਬੈਗਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਵਕਸਤਿ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਵਕਸਤਿ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ।



ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਦਾ ਨਦਿਨ ਕਵਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?


ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਕਿਤਸਾ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ:

ਦਰਸ਼ਿਟੀ ਤੀਖਣਤਾ ਦਾ ਪਰੀਖਣ

ਇਹ ਪਰੀਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਧ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ ਚਾਰਟ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਲਟਿ-ਲੈਪ ਪਰੀਖਣ

ਸਲਟਿ-ਲੈਪ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ (ਕੋਰਨਿਆ, ਪੁਤਲੀ, ਅਤੇ ਲੈਂਸ) ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ 'ਸਲਟਿ-ਲੈਪ' ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲੀ ਕਰਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਵਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਐਨਕਾਂ

ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਵੱਧ ਹੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੇਤੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਜੇਕਰ ਮੇਤੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰ ਰਹਿ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਹਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਵਗਿਆਨੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਨਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਤੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਹਲਿਦੀ ਹੋਈ ਸੂਈ ਰਾਹੀਂ ਧੁੰਦਲੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁੱਖਮ 'ਜੈਕ-ਹਥੋੜੀ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਟਿਕ ਇੰਟਰਾਓਕਿਊਲਰ ਲੈਂਸ (IOL) ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਤੀਆ-ਬਦਿ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਮਿਲੀਅਨ ਜਨਿ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Canadian Ophthalmological Society ਬਾਰੇ

Canadian Ophthalmological Society (COS) ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇਤਮ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਤਿ ਹਾਂ।



See The Possibilities

ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹਿਤ, ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤ ਨੂੰ ਬਹਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ COS ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ।



See The Possibilities



www.seethepossibilities.ca



[seethepossibilitiesca](https://www.facebook.com/seethepossibilitiesca)



[seethepossibilitiesca](https://www.instagram.com/seethepossibilitiesca)