



See The Possibilities

ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਤਿਆਂ

## ਉਮਰ-ਅਨੁਸਾਰ ਧੱਬੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ (AMD)

ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, AMD ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।

### ਸਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰ



### AMD ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਸ



### ਉਮਰ-ਅਨੁਸਾਰ ਧੱਬੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਏਜ-ਰਲਿਟਡ ਮੈਕਯੂਲਰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ)(AMD)?

60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਧੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ AMD ਹੈ। ਹਾਂਕੀਤ ਵੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਚ ਅੰਧੇਪਨ ਦੇ 90% ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਮੈਕਯੂਲਾ (ਚਮੜੀ ਜਹਿਾ ਇੱਕ ਡਾਗ) ਅੱਖ ਦੇ ਪਛਿਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਟੀਨਾ ਦੇ ਕੋਦਰ ਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸੀਂ ਬਚੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਝੁਕਾਵਿਗਿ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। AMD ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਚਿਲੇ "ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲ" ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

AMD ਦੇ ਦਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਚ ਕੋਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੱਦ ਕਾ ਬਾਹਰੀ ਪੇਂਡੇ (ਪਾਸੇ) ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, AMD ਨਾਲ, ਵਾਖਕਤੀ ਦੀ ਤੌਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰਮਾਣੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਝੁਕਾਵਿਗਿ, ਪੜ੍ਹਨ, ਚਹਿਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਚੀਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



## AMD ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

### ਖੁਸ਼ਬ AMD


10 ਵੀਂਚੋ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਕੀ ਜਾਂ “ਖੁਸ਼ਬ”AMD ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬ AMD ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਕੂਲਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਕਾਰ ਤੱਤਾਂ-ਗੰਦਰੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

### ਗਾਲੀ AMD

ਰਸਿਾਵ ਵਾਲੀ ਜਾਂ “ਗਾਲੀ” AMD ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (AMD ਵਾਲੇ 10 ਵੀਂਚੋ 1 ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਪਰ ਇਹ ਕਾਢੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

AMD ਦੇ ਇਸ ਗਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀਚਿ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਪਰਤ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਅਸੁਭਾਵਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਤ੍ਰਾਂ ਵਕਿਸਤਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਤ੍ਰਾਂ ਵੀਚਿ ਖੂਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਸਿਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਕੂਲਾ ‘ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀਚਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਧੱਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

## ਮੈਕੂਲਾ ‘ਤੇ ਧੱਬੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ



## AMD ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਮੈਕੂਲਾ ‘ਤੇ ਧੱਬੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਮਿਅਤੀ, ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ।

### ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

AMD ਬਮਿਅਤੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ AMD ਦੇ ਵਕਿਸਤਿ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਢੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣ ਹਨ:

- ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
- ਉੱਚ ਲਹੂ ਦਾ ਦਬਾਬ
- ਕੋਈ ਦਲਿ ਦੀ ਬਮਿਅਤੀ
- ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
- ਧੂਮਰਪਾਨ/ਤੰਬਾਕੂਨੇਸੀ
- ਮੋਟਾਪਾ
- ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ (ਉਦਾ: ਮੱਖਨ, ਚੀਜ਼ ਆਦਾ)
- AMD ਬਮਿਅਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਤਹਿਆਸ



ਤੁਹਾਡੇ AMD ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਸਟਾਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਜਸਿ ਵੀਚਿ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਫਲ, ਮੱਛੀ, ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਮਾਕੂਨੇਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨਜ਼ਿਮਤਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।




## AMD ਦਾ ਪਤਾ ਕਵਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਲਿਆਂ AMD ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੰਚਿ ਹੀ ਐਮਸਲਰ ਗਰੰਡ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਕਿ ਤੋਂ ਐਮਸਲਰ ਗਰੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: <https://www.seethepossibilities.ca/innovation/vision-test/amd>

ਜੇਕਰ ਗਰੰਡ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਹਿਰਿਦਾਰ, ਬਗਿੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਦੱਖਿਆਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪਰੀਖਣ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਸਿ ਆਪਟੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



AMD ਵਾਲੇ ਕਸਿ ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਮਸਲਰ ਗਰੰਡ ਕਵਿੰਡ ਦੱਖਿਆਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

## AMD ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਵਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ AMD ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ, ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਲੀ AMD ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਕਿਸਤਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਚਿ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵੰਚਿ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕ AMD ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਕਲੀਨਕਿਲ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਲੈਪ, ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ ਸੀਸੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ ਵੀ AMD ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੰਚਿ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

### ਮੁਸ਼ਕ AMD ਦੇ ਇਲਾਜ

ਮੁਸ਼ਕ AMD ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵੰਚਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਖਾਉਂਦੇ। AREDS (ਉਮਰ-ਸੰਬੰਧਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਟਿਆਨਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਕ ਮੈਕਯੂਲਰ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੰਚਿ ਗਲੀ AMD ਦੇ ਵਕਿਸਤਿ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟਦੀ ਦੱਖਿਆਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

### ਗਲੀ AMD ਦੇ ਇਲਾਜ

ਕਾਉਂਕਿ "ਗਲੀ" AMD ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਤੌਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਲੀ AMD ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮਾਂ-ਸੰਵੰਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਸਹਿ ਇਲਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਕਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ AMD ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਿਮਤਿ ਤੋਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਨਿਆ ਕਸਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਪਿਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਲੀ AMD ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਟੀ-ਵੈਸਕੁਲਰ ਐਡੋਬੈਲੀਅਲ ਗਰੇਥ ਫੈਕਟਰ (VEGF-ਰੋਯਕ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਧਾ ਅੱਖ ਵੰਚਿ ਟੀਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਾਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਢੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਰਸਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਜ਼ਿਮਤਿ ਟੀਕੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਮੁੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੰਚਿ ਮਦਦ ਮਲਿਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ 90% ਸਥਾਨੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਵੰਚਿ ਇੱਕ ਤਹਿਗਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

## Canadian Ophthalmological Society ਬਾਰੇ

Canadian Ophthalmological Society (COS) ਕੈਨੇਡਾ  
ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰਾਸਟਰੀ, ਮਾਨਤਾ  
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਜਨ  
ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ  
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  
ਸਮਰਪਤਿ ਹਾਂ।



## See The Possibilities

ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ  
ਸਹਿਤ, ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ  
ਹਰੇਕ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤ ਨੂੰ ਬਹਿਤਰ  
ਬਣਾਉਣ ਲਈ COS ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ।



See The Possibilities

